

Programiranje (C) – prvi kolokvij, 20. travnja 2007.

Ime i prezime: _____

JMBAG: _____

Zadaci	1	2	3	Σ
Bodovi	15	20	15	50
Rezultat				

Rezultati i žalbe:

Napomene: Sva rješenja napišite isključivo na papire sa zadacima, jer jedino njih predajete. Skice smijete raditi na drugim papirima koje će vam dati dežurni asistent. Dozvoljeno je korištenje isključivo pribora za pisanje i brisanje. Kalkulatori, razne tablice, papiri, mobiteli i sl. nisu dozvoljeni!

Rezultati: 27. travnja u 12:15. Možda i ranije na <http://degiorgi.math.hr/c/>

Vaše kolokvije mozete vidjeti u petak, 27. travnja u 12:15.

[15] 1. Što ispisuju sljedeći fragmenti koda?

```
int *b;

void f (int x, int *y, int *z) {
    int a = *z;
    static int c = 3;

    *z += 5; c += x; *y += c;
    a -= 2; *b += *z;
    printf ("%d %d %d\n", c, a, *b);
}

int main ( void ) {
    int a = 4, c = 3;
    b = &a;

    printf ("%d %d %d\n", a, *b, c);
    f (a, b, &c);
    printf ("%d %d %d\n", a, *b, c);
    f (a, b, &c);
    printf ("%d %d %d\n", a, *b, c);

    return 0;
}
```

```
int rek (int a, int b) {
    int x, y;

    if (a > 12 || b < 9)
        return b;

    x = rek (a + 4, b - 3);
    y = rek (a + 2, b - 6);

    printf ("%d %d %d %d\n", a, b, x, y);

    return x + y;
}

int main ( void ) {
    rek (8, 16);
    return 0;
}
```

- [20] 2. Zadan je prirodni broj n . Nađite na koliko se različitih načina broj n može prikazati kao zbroj pribrojnika (koji su, također, prirodni brojevi), uz uvjete da u zbroju bude najviše 12 pribrojnika i da je razlika susjednih pribrojnika barem 2. Poredak pribrojnika u zbroju nije bitan, tj. možete smatrati da pribrojnici ne padaju (ili ne rastu). Problem riješite rekursivnom funkcijom. Obavezno napišite kako izgleda poziv te funkcije za zadani n .
- Napomena: Funkcija, uz argument n , smije primiti i dodatne argumente. Nije dozvoljeno korištenje polja, lista, te globalnih i static varijabli.*

Ime i prezime: _____

JMBAG: _____

- [15] 3. Napišite funkciju kojoj su argumenti realna matrica A s najviše 30 redaka i 20 stupaca te njene stvarne dimenzije (m redaka i n stupaca). Funkcija treba naći i kao povratnu vrijednost vratiti

$$\min_{0 \leq i < j \leq \min\{m-1, n-1\}} \frac{A_{ij}}{\sqrt{A_{ii} \cdot A_{jj}}}.$$

(*Pretpostavka je da su dijagonalni elementi pozitivni i to ne treba provjeravati.*) Također, funkcija preko varijabilnog argumenta (pokazivača) treba vratiti jedan od parova indeksa i , j na kojima se dostiže minimum. (Funkcija za drugi korijen je `sqrt`.)

Napomena: Nije dozvoljeno koristiti pomoćna polja i globalne varijable.