

Programiranje 1

5. predavanje — dodatak

Saša Singer

singer@math.hr
web.math.hr/~singer

PMF – Matematički odsjek, Zagreb

Sadržaj predavanja — dodatka

- Primjeri programa kroz Code::Blocks:
 - Prvi program — “Hello world”.
 - Primjer 2 — učitaj, izračunaj, ispiši (int).
 - Primjer 3 — učitaj, izračunaj, ispiši (double).

Primjeri programa kroz Code::Blocks

Prvi program — “Hello world”

Primjer 1. Standardni prvi C program u većini knjiga izgleda (otprilike) ovako:

```
#include <stdio.h>

/* Glavni program - funkcija main. */

int main(void)
{
    printf("Dobar dan.\n");
    return 0;
}
```

Što radi ovaj program?

Prvi program — svrha

Iskreno, ništa jako pametno:

- ispisuje tekst **Dobar dan.** na standardni **izlazni** uređaj.

Sjetite se, svaki program (algoritam) **mora** imati neki **izlaz**.

- Naš program ima **samo** to i **ništa** više!

Dakle, to je (skoro) “**najmanji**” mogući program:

- **napiši zadani tekst.**

Jedini “višak” u programu je **komentar** (v. malo kasnije).

Program je vrlo **jednostavan**, ali **potpun**, u smislu da se može

- **korektno prevesti i izvršiti,**
bez grešaka!

Prvi program — Unix okruženje

Pod Unixom, treba napraviti sljedeće:

- Utipkati tekst programa (u nekom editoru) i spremiti ga u neku datoteku — recimo, `prvi.c`,
- Pozvati C prevoditelj (recimo, `cc`) naredbom
 - `cc prvi.c`
- Prevoditelj prevodi program u objektni kôd, sam poziva linker koji uključuje standardnu biblioteku i kreira izvršni kôd u datoteci `a.out` (jer nismo drugačije rekli).
- Program izvršavamo tako da utipkamo naredbu
 - `./a.out`
- Rezultat izvršavanja je (prema očekivanju) ispis poruke
 - Dobar dan.

Prvi program — Code::Blocks

Na Windowsima, ako želimo raditi u Code::Blocks okolini,

- prvo treba startati Code::Blocks.

Zatim, treba redom:

- Odabratи File (na vrhu), pa New — Empty file, jer želimo utipkati tekst novog programa.
- Otvorit će se prozor za unos teksta programa, u kojeg treba utipkati tekst programa.
- Kad ste gotovi, vrlo je zdravo spremiti taj tekst u neku datoteku:
 - File, Save file, izaberite mapu i ime datoteke.
Na primjer, prog_1.c .

Prvi program — Code::Blocks (nastavak)

Ako **odmah** želite “**obojani**” tekst (tzv. syntax highlighting), onda postupak ide ovako:

- Odabratи **File** (na vrhu), pa **New — File . . .**.
- U prozoru **New from template** treba redom:
 - Izabratи (kliknuti) **C/C++ source**, pa **Go**,
 - onda **Next** (ili isključite tu stranicu),
 - izabratи **C**, pa **Next**,
 - upisati puni put i **ime** datoteke, ili preko . . .
izabratи **mapu** i upisati **ime** datoteke, pa **Finish**.
- Sad (na)pišete program, a **spremite** ga ovako:
 - **File, Save file.**

Prvi program — Code::Blocks (dodatak)

Ja neću tako, jer

- već imam gotov tekst programa u datoteci `prog_1.c`.

U tom slučaju, radim sljedeće:

- Idem na File (na vrhu), pa Open . . . ,
- U prozoru Open file “prošetam” do mape (foldera) gdje je moj program,
- izaberem (“kvrčnem”) moju datoteku `prog_1.c`
- i kažem Open.

Sad imam moj `tekst` programa u prozoru za editiranje.

Prvi program — Code::Blocks (dodatak)

Nakon toga, želim pozvati C prevoditelj. To radim tako da

- odem na Build (na vrhu), pa kažem Compile current file (može i Build, ili Build and run).

Ako ima grešaka, onda

- dobijem “što me ide” u obliku poruka o greškama.
- U prozoru na dnu, pod Build log, mogu pročitati detalje o greškama.

Onda moram popraviti program, pa iznova

Ako nema grešaka (a neće ih biti!), onda

- dobijem poruku da je sve “dobro prošlo”: 0 errors, 0 warnings.

Prvi program — Code::Blocks (dodatak)

Prevoditelj je (u međuvremenu)

- preveo program u **objektni kôd**,
- pozivao linker koji uključuje **standardnu biblioteku**
- i kreirao **izvršni kôd** u datoteci **prog_1.exe**.

Ta datoteka se nalazi na **istom** mjestu gdje je i tekst programa (ako nismo drugačije rekli).

Sljedeći korak je **izvršavanje** mog programa.

To mogu napraviti na **dva** načina:

- **brži** način je **direktno** iz **Code::Blocks** okoline,
- ili preko **posebnog** komandnog prozora, kao na **Unixu**.

Prvi program — Code::Blocks (dodatak)

Izvršavanje programa direktno iz Code::Blocks ide tako da

- odem na **Build** (na vrhu), pa kažem **Run**.

Tad se dogodi sljedeće:

- **otvori** se komandni prozor (**Command prompt**) za komunikaciju između programa i nas, tj. za ulaz/izlaz,
- u prozoru piše **izlaz** našeg programa — tekst **Dobar dan.**
- i poruka o **trajanju** izvršavanja.

Komandni prozor se **gasi** bilo kojom tipkom.

Prevođenje i izvršavanje programa može i zajedno, u “paketu”:

- **Build** (na vrhu), pa **Build and run**.

Prvi program — Code::Blocks (dodatak)

“Spori” način za izvršavanje programa (kao na Unixu), kojeg nitko ne koristi, osim “po kazni”:

- Otvorim Command prompt, odem do mape (foldera) gdje je izvršni program i utipkam naredbu
 - `prog_1`
- Rezultat izvršavanja je (kako i treba) ispis poruke
 - `Dobar dan.`

Probajte sami da ovo korektno radi.

Opis prvog C programa (dodatak)

C program sastoji se od funkcija i varijabli. Funkcije sadrže instrukcije koje određuju koje će operacije biti izvršene. Varijable služe pamćenju podataka u memoriji računala.

- Izvršavanje programa počinje funkcijom `main`. Funkcija s tim imenom `main` (“glavna”) mora biti prisutna u svakom programu.
- Svaki objekt (funkcija, varijabla) koji koristimo u programu mora biti korektno deklariran prije upotrebe.
- To vrijedi i za sve funkcije iz standardne C biblioteke koje trebamo u programu.
- Nama treba funkcija `printf` za izlaz — formatirano pisanje podataka, pa moramo nekako navesti pripadnu deklaraciju.

Opis prvog C programa (dodatak)

Zato program **započinjemo** tzv. **makro** naredbom

```
#include <stdio.h>
```

Ta naredba **uključuje** (engl. **include**) u program

- datoteku **stdio.h** koja sadrži **deklaraciju** funkcije **printf** (i mnogih drugih funkcija za ulaz/izlaz).
- Datoteke s nastavkom **.h** nazivaju se **datoteke zaglavlja** (engl. **header files**).
- Navođenje imena datoteke između znakova **< i >** kaže da se radi o **standardnoj** datoteci zaglavlja — koja dolazi uz **C** prevoditelj, a ne o “našoj”.

Makro naredbe su naredbe tzv. **pretpresor**.

Opis prvog C programa (dodatak)

Striktno govoreći, makro naredbe **nisu** dio jezika C,

- iako su sastavni dio teksta C programa.

Zato za njih **ne vrijede** pravila pisanja naredbi u C-u.

- Počinju znakom # na početku reda,
- cijeli tekst do kraja reda smatra se makro naredbom
- i ne završavaju točka-zarezom ;.

Makro naredbe “izvršava” preprocessor,

- promjenama u tekstu programa, prije nego što taj tekst ode prevoditelju na prevođenje.

U ovom slučaju, makro naredba **include** se zamjenjuje stvarnim tekstrom iz navedene datoteke zaglavlja **stdio.h**.

Opis prvog C programa (dodatak)

Druga i četvrta linija programa su **prazne**.

Takva linija sadrži samo **znak** za prijelaz u novi red, koji se interpretira kao **razmak** (bjelina, praznina).

Razmaci ili “praznine” (engl. **blank**) služe **odvajaju** pojedinih riječi ili drugih cjelina u jeziku.

- Razmaka **smije** biti i **više**, uključivo i **prazne** linije teksta.
- Svrha “**viška**” razmaka je povećanje **čitljivosti** programa — i treba ih koristiti!
- Prevoditelj **preskače** (ignorira) “**višak**” razmaka.

Opis prvog C programa (dodatak)

Treća linija programa

```
/* Glavni program - funkcija main. */
```

osim razmaka na početku reda, sadrži i komentar.

Komentar je bilo koji tekst zatvoren između susjednog para od po 2 znaka:

- /* — za početak komentara i
- */ — za kraj komentara.

Svrha komentara je (valjda) očita, a prevoditelj ih preskače (ignorira).

Opis prvog C programa (dodatak)

Sljedeća (peta) linija programa je **deklaracija** funkcije **main**

```
int main(void)
```

Slično kao i u matematici, funkcija

- može imati jedan ili više **argumenata** (ili parametara)
- i, obično, vraća neku vrijednost.

U **C**-u svaka funkcija ima svoje **ime**. Opis domene i kodomene:

- “**Domenu**” zadajemo **deklaracijom argumenata** unutar okruglih zagrada (i), iza imena funkcije.
- “**Kodomenu**” zadajemo navođenjem **tipa povratne** vrijednosti funkcije, **ispred imena** funkcije.

Opis prvog C programa (dodatak)

U našem primjeru, funkcija `main` nema niti jedan argument.

- To deklariramo tako da u okrugle zagrade (i), gdje inače deklariramo argumente, stavimo ključnu riječ `void` (engl. `void = prazan`).
- Zagrade (i) se moraju napisati i kad nema argumenata!

Tip povratne vrijednosti u našem primjeru je `cijeli broj`.

- To je označeno s `int` na početku, ispred imena funkcije.

Napomene.

- Funkcija `main` vraća operacijskom sustavu cjelobrojnu vrijednost koja ima značenje izlaznog statusa programa.
- Nula se interpretira kao uspješni završetak, a svaka druga vrijednost kao završetak uslijed greške.

Opis prvog C programa (dodatak)

Iza deklaracije funkcije dolazi tzv. **tijelo** funkcije.

```
{  
    printf("Dobar dan.\n");  
    return 0;  
}
```

Tijelo funkcije ima strukturu **bloka** (v. ranije). Sastoji se od

- deklaracija/definicija objekata (varijabli i funkcija),
- naredbi
- i neimenovanih blokova,
- zatvorenih unutar vitičastih zagrada { i } .

Savjet. Vitičaste zgrade pišite tako da budu **dobro vidljive**.

Opis prvog C programa (dodatak)

Dodatna pravila (ponavljanje):

- Svaka **definicija/deklaracija** i **naredba** mora završavati znakom **točka–zarez ;**.
- Blok **ne** završava znakom **;**. Preciznije, kad **}** označava **kraj bloka**, onda se iza **}** **ne** piše **;**.

Napomena. Znak **}** može se pojaviti i s drugim značenjima (na pr. inicijalizacija polja). Tad se (katkad) piše **;** iza **्**.

U našem primjeru, **nema deklaracija** i **neimenovanih blokova**, već **tijelo funkcije** sadrži samo **dvije naredbe**:

- poziv funkcije **printf** — za ispis stringa,
- naredbu **return**.

Opis prvog C programa (dodatak)

Prva naredba

```
printf("Dobar dan.\n");
```

je **poziv** standardne funkcije **printf** za formatirani ispis.

Prvi, a u našem slučaju i **jedini**, argument funkcije je

- tzv. **znakovni niz** ili **string**.

Piše se kao

- **niz znakova**, zatvoren između **dvostrukih navodnika** " .

Svi znakovi u tom nizu

- koji **nisu** dio tzv. **oznaka konverzije**,

doslovno se prepisuju na izlazni uređaj.

Opis prvog C programa (dodatak)

Oznake konverzije počinju znakom %, a završavaju nekim od dozvoljenih znakova — poput d ili g, i imaju posebno značenje (v. drugi program).

Naš string "Dobar dan.\n" ne sadrži oznake konverzije (nema %). To znači da se doslovno ispisuje sadržaj stringa

- niz znakova: Dobar dan.\n.

Napomena. Funkcija printf nakon završenog ispisa ne prelazi “sama” u novi red.

- To se postiže specijalnim znakom \n za prijelaz u novi red (engl. “newline” znak).
- Specijalni znakovi u C-u pišu se tako da počinju znakom \.

Opis prvog C programa (dodatak)

Funkcija `printf` može imati i više od jednog argumenta.

- Prvi argument je **string** (znakovni niz), kao i kod nas. Taj niz zove se **kontrolni string**.
- Ostali argumenti su, općenito, **izrazi**, a ispisuju se vrijednosti tih izraza (nakon što se izračunaju).

U tom slučaju,

- kontrolni string mora sadržavati oznake konverzije koje zadaju **način** (format) ispisa pojedinih vrijednosti.

Opis prvog C programa (dodatak)

Druga i zadnja naredba je

```
return 0;
```

Naredba `return` završava izvršavanje funkcije.

- Ako funkcija treba vratiti neku vrijednost, ta vrijednost navodi se u `return` naredbi — iza riječi `return`.

U našem primjeru, funkcija `main` vraća `nulu`, pa je zadnja naredba programa `return 0;`. Tom naredbom

- završava se izvršavanje cijelog programa,
- a povratna vrijednost `0` je signal operacijskom sustavu da je program uspješno završio.

Prvi program — još malo

Zadatak. Probajte što radi prvi program kad izbrisemo `\n` na kraju stringa u pozivu funkcije `printf`.

Zadatak. Sljedeći program radi isto kao i prvi. Probajte!

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("Dobar ");
    printf("dan.");
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Primjer 2 — učitaj, izračunaj, ispiši (int)

Primjer 2. Napišite program koji

- učitava dva cijela broja a , b (tipa int),
- računa vrijednost izraza $3a^2 - b$ i spremi tu vrijednost u varijablu c ,
- a zatim ispisuje vrijednost te varijable c .

Ovo je ponešto komplikiraniji program od prvog, jer sadrži ulaz podataka, računanje izraza i ispis rezultata.

Tekst programa spremljen je u datoteci **prog_2.c**.

Drugi program — tekst

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a, b, c;

    scanf("%d%d", &a, &b);

    c = 3 * a * a - b;

    printf(" Rezultat = %d\n", c);

    return 0;
}
```

Drugi program — opis (dodatak)

Napomena. Poznate stvari iz prvog programa nećemo ponovno opisivati.

Prva nova stvar je čitanje podataka — ulaz u program.

Bilo koju učitanu vrijednost moramo negdje spremiti, da bismo ju kasnije mogli koristiti. Gdje?

- U memoriju računala, tj. na neku adresu u memoriji.

C ne dozvoljava da sami biramo adrese na koje spremamo podatke. Umjesto toga, možemo koristiti tzv. variable.

Variable su simbolička imena za lokacije u memoriji

- u koje možemo spremiti vrijednosti odgovarajućeg tipa.

Drugi program — opis (dodatak)

Takva imena moramo deklarirati (uvesti u program) na odgovarajući način.

```
int a, b, c;
```

Ova deklaracija uvodi tri nove variable u funkciju main.

- Imena tih varijabli su a, b i c,
- a “u njih” možemo spremiti vrijednosti tipa int.

Kad “pročita” ovu deklaraciju, C prevoditelj

- sam rezervira potreban prostor u memoriji za svaku od ovih varijabli.
- Veličina potrebnog prostora određena je tipom variable.

Drugi program — opis (dodatak)

Zato se **prvo** piše **tip** (jer određuje **veličinu** prostora), a **zatim imena** varijabli — odvojena zarezima, ako ima više imena.

Standardno, **tip int** zauzima **4** bajta, tj. prevoditelj **rezervira** po **4** bajta za svaku od varijabli **a, b, c**.

Napomene.

- Prevoditelj sam “**bira**” i **dodjeljuje adrese** za pojedine **varijable**.
- To znači da adrese tih varijabli **ne znamo unaprijed**.
- Međutim, nakon **deklaracije** bilo koje varijable, **možemo** saznati i **koristiti** njezinu **adresu** — korištenjem tzv. **adresnog operatora &**.

Na primjer, **&a** je **adresa** varijable **a**.

Drugi program — opis (dodatak)

Vrijednost variable je

- trenutni **sadržaj** spremlijen na pripadnoj **adresi**, s tim da se sadržaj, kao niz bitova, **interpretira** kao vrijednost zadanog **tipa**.

Do trenutne **vrijednosti** variable dolazimo navođenjem **imena** variable. Na primjer, kad nadalje koristimo ime **a**,

- to je sinonim za **trenutnu vrijednost** variable **a**, tj. za **trenutni sadržaj** na pripadnoj **adresi**.

Bitno. Kod **deklaracije** variable, prevoditelj samo **rezervira** prostor,

- ali **ne sprema** nikakvu **vrijednost (sadržaj)** u taj prostor, osim ako ne zatražimo drugačije.

Drugi program — opis (dodatak)

To “drugačije” moguće je napraviti tako da **inicijaliziramo** varijablu prilikom deklaracije (v. kasnije).

U našem slučaju, **varijable nisu inicijalizirane**, jer nismo zadali neku “početnu vrijednost” u deklaraciji.

To praktično znači da

- vrijednosti varijabli **a**, **b** i **c** (još) **nisu definirane!**

Sadržaj na tim adresama je “neko smeće” ostalo od ranije u memoriji.

Uočite da **namjerno** nismo zadali neke **fiksne** početne vrijednosti za **a** i **b**, jer te vrijednosti

- želimo **učitati** prilikom **izvršavanja** programa.

Drugi program — opis (dodatak)

Naredba

```
scanf ("%d%d", &a, &b);
```

je **poziv** standardne funkcije **scanf** za formatirano **čitanje** podataka.

Ova naredba

- učitava dvije cjelobrojne vrijednosti,
- po oznakama konverzije %d (d = decimal),
- i učitane vrijednosti dodjeljuje, redom, varijablama a i b.

Funkcija **scanf** deklarirana je u datoteci zaglavlja **stdio.h** (kao i funkcija **printf**).

Drugi program — opis (dodatak)

Detaljniji opis rada funkcije `scanf` za formatirano čitanje.

Funkcija stvarno čita neki `niz znakova` s ulaza,

- pretvara (ili konvertira) određene dijelove tog niza u vrijednosti odgovarajućih tipova,
- i dodjeljuje te vrijednosti odgovarajućim argumentima.

Prvi argument funkcije `scanf` je **kontrolni string** koji opisuje

- tzv. “**format**” učitavanja `znakova` i način **pretvaranja** tih znakova u `vrijednosti` odgovarajućih tipova.

Svi argumenti **iza** toga moraju biti **pokazivači**, tj.

- **adrese** varijabli na koje treba **spremiti** učitane `vrijednosti` (prema zadanom formatu).

Drugi program — opis (dodatak)

Način **pretvaranja** znakova u **vrijednost** odgovarajućeg tipa zadaje se tzv. **oznakom konverzije** u kontrolnom stringu.

- Svaka **oznaka konverzije** počinje znakom **%**,
- a **završava** nekim od dozvoljenih **znakova konverzije**, poput **d** ili **g**.

U našem **pozivu** funkcije **scanf**, kontrolni string **"%d%d"** sadrži samo **dvije** oznake konverzije **%d**.

- **Znak** konverzije **d** služi za “**decimalno**” čitanje (i pisanje) **cjelobrojne** vrijednosti s predznakom.
- Prva oznaka konverzije odgovara prvom sljedećem argumentu **iza** kontrolnog stringa, druga oznaka **drugom** sljedećem argumentu, i tako redom.

Drugi program — opis (dodatak)

Dakle, precizniji opis naredbe `scanf("%d%d", &a, &b);` je:

- prva učitana vrijednost (po prvoj oznaci `%d`) sprema se (kao sadržaj) u prostor zadan adresom variable `a`,
- a druga učitana vrijednost (po drugoj oznaci `%d`) sprema se u prostor zadan adresom variable `b`.

Varijable `a` i `b` su tipa `int`, i po tipu odgovaraju oznakama konverzije `%d` za čitanje vrijednosti tipa `int`.

Zapamtite: funkcija `scanf` iza kontrolnog stringa mora dobiti

- adrese — kamo treba spremiti učitane vrijednosti!

Zato drugi argument u pozivu `nije a`, već `&a`. Isto tako, treći argument `nije b`, već `&b`.

Ovdje koristimo adresni operator `&` koji daje adresu varijable.

Drugi program — opis (dodatak)

Razlog za ovu “čaroliju” s adresama je

- način prijenosa argumenata (ili parametara) u funkciju, pri pozivu funkcije.

U C-u postoji samo tzv. prijenos argumenata po vrijednosti.

- Stvarni argumenti koje pišemo u pozivu funkcije su, općenito, izrazi.

Kod poziva bilo koje funkcije,

- prvo se izračunaju vrijednosti tih izraza,
- a zatim se te vrijednosti kopiraju u odgovarajuće “lokalne” variable u toj funkciji.

Zato funkcija ne može promijeniti vrijednost argumenta (ako to proba napraviti — mijenja lokalnu kopiju).

Drugi program — opis (dodatak)

Međutim, ako posaljemo adresu neke varijable,

- onda funkcija **ne može promijeniti** tu **adresu** (radi s lokalnom kopijom adrese),
- ali **smije spremiti** neki **sadržaj** na to mjesto i tako **promijeniti vrijednost** te varijable!

Zato **ne smije** pisati **a** u pozivu funkcija **scanf**, jer

- varijabla **a** još niti **nema** vrijednost,
- a i da ima — **ne valja**, jer ju **scanf** ne može **promijeniti**.

Naime, **scanf** mora **dodijeliti** vrijednost toj varijabli **a**, tj. pročitati neku vrijednost i spremiti ju na adresu te varijable.

Onda **mora** stići “vrijednost” **adrese &a**, da se može nešto tamo spremiti.

Drugi program — opis (dodatak)

Kako radi pretvaranje znakova s ulaza u cijelobrojnu vrijednost tipa `int` po oznaci konverzije `%d`?

- Vodeće bjeline se preskaču. To uključuje tabulatore i znakove za prijelaz u novi red.
- Zatim se čita najdulji mogući niz znakova koji odgovara decimalnom zapisu cijelobrojne konstante.
 - Dozvoljen je predznak i dekadske znamenke `0`, \dots , `9`.
- Taj niz znakova se “znak-po-znak” pretvara u cijelobrojnu vrijednost tipa `int` (po Hornerovom algoritmu, v. kasnije).
- Čitanje se prekida ispred prvog sljedećeg znaka. Taj znak se “pogleda”, ali ne učita!

Drugi program — opis (dodatak)

Sljedeća naredba

`c = 3 * a * a - b;`

je naredba pridruživanja ili dodjeljivanja.

Opći oblik te naredbe je `varijabla = izraz;`. Znak = je

- operator pridruživanja (ili dodjeljivanja) vrijednosti.

Oprez: ovaj operator nije simetričan. Operator jednakosti u C-u se piše kao `==`.

Naredba pridruživanja izvršava se na sljedeći način:

- prvo se računa vrijednost izraza na desnoj strani,
- a zatim se ta vrijednost dodjeljuje navedenoj varijabli.

Drugi program — opis (dodatak)

Izraz smije sadržavati **operande** i **operatore**, a

- izračunava se po pravilima **prioriteta operatora**, slično kao u matematici.

U C-u postoje još i pravila **asocijativnosti** za **operatore**, ali o tome više — malo kasnije.

Naš izraz `3 * a * a - b` sadrži samo

- standardne **aritmetičke operatore** `*` i `-`, koji imaju **standardna** pravila **prioriteta** (`*` je **iznad** `-`).

Napomena.

- U C-u **ne postoji** poseban operator za **potenciranje**. U **matematičkoj** biblioteci postoji funkcija `pow` (v. kasnije).

Drugi program — opis (dodatak)

Uobičajeni i najjednostavniji operandi su

- konstante i varijable.

Možemo imati i pozive funkcija, podizraze (opet, v. kasnije).

Na primjer, operandi u izrazu $3 * a * a - b$ su

- konstanta 3, varijabla a (dva puta) i varijabla b.

U postupku računanja vrijednosti izraza, kad je operand varijabla, na tom mjestu

- koristi se (“uvrštava”) trenutna vrijednost te varijable.

To odgovara ranije rečenom: ime varijable je sinonim za trenutnu vrijednost varijable (sadržaj na pripadnoj adresi).

Drugi program — opis (dodatak)

Naredba

```
printf(" Rezultat = %d\n", c);
```

je **poziv** standardne funkcije **printf** za formatirano **pisanje**.

Ova funkcija piše neki **niz znakova** na izlaz.

Prvi argument funkcije **printf** je **kontrolni string** koji opisuje

- “format” pisanja **znakova** i način **pretvaranja** vrijednosti ostalih argumenata u odgovarajuće nizove znakova.

Svi argumenti **iza** toga, ako ih ima, moraju biti **izrazi**.

- Pišu se **vrijednosti** tih **izraza** (nakon što se **izračunaju**), prema odgovarajućim **oznakama konverzije** u kontrolnom stringu.

Drugi program — opis (dodatak)

Sasvim općenito, kontrolni string može sadržavati dvije vrste znakova:

- obične znakove — koji se doslovno prepisuju na izlaz,
- i oznake konverzije koje zadaju način (format) ispisa vrijednosti preostalih argumenata.

Kao i kod funkcije `scanf`,

- prva oznaka konverzije odgovara prvom sljedećem argumentu `iza` kontrolnog stringa, druga oznaka drugom sljedećem argumentu, i tako redom.

Drugi program — opis (dodatak)

Naš kontrolni string sadrži jednu oznaku konverzije `%d`. Ona kaže da

- vrijednost prvog sljedećeg argumenta treba ispisati kao decimalni cijeli broj (s predznakom, ako ga ima).

Prvi sljedeći argument je izraz `c`,

- a vrijednost tog izraza je trenutna vrijednost varijable `c`.

Dakle, umjesto oznake `%d`, ispisuje se niz znakova

- koji odgovara dekadskom zapisu vrijednosti cjelobrojne varijable `c`.

Svi ostali znakovi iz kontrolnog stringa doslovno se prepisuju.

Drugi program — opis (dodatak)

Na primjer, ako je vrijednost varijable `c` jednaka `25`, naš poziv funkcije `printf` ispisuje niz znakova:

- Rezultat = 25

Ovdje se baš i **ne vidi** dobro, ali

- prvi znak (ispred `R`) je **praznina** (blank),
- a **zadnji** znak je prijelaz u novi red (znak `\n`).

Ponekad ćemo **prazninu** (blank, razmak) pisati kao

- posebni znak — da se **bolje vidi**.

Da ne bude zabune, to je i dalje “obična” praznina!

Drugi program — izvršavanje i rezultat

Kad pokrenemo program u Code::Blocks, otvor se komandni prozor u kojem se ništa ne događa!

- U stvari, program uredno radi, ali čeka nas da upišemo vrijednosti za a i b.

Zato je vrlo korisno, prije svakog čitanja, ispisati neki tekst koji kaže što se od nas očekuje (v. treći program).

Kad (na ulazu) napišemo niz znakova:

- 3_U2 i stisnemo ENTER,

dobivamo izlaz (opet niz znakova):

- Rezultat = 25

Nevjerojatno, ali radi! Provjerite!

Ulaz je u datoteci prog_2.in, a izlaz u prog_2.out.

Drugi program — još malo

Zadatak. Program možemo napisati i tako da **odmah ispišemo** vrijednost izraza, **bez** spremanja u varijablu **c**.

```
#include <stdlib.h>

int main(void) {
    int a, b;

    scanf("%d%d", &a, &b);
    printf(" Rezultat = %d\n", 3 * a * a - b);

    return 0;
}
```

Primjer 3 — učitaj, izračunaj, ispiši (double)

Primjer 3. Napišite program koji

- učitava dva realna broja x , y (tipa double),
- računa vrijednost izraza $2x^2 - y^3$ i spremi tu vrijednost u varijablu z ,
- a zatim ispisuje vrijednost te varijable z .

Osnovna razlika između ovog i prethodnog programa je u tipu podataka s kojim radimo. Tamo su bili cijeli brojevi, a ovdje su realni.

Sve ostalo je vrlo slično!

Tekst programa spremljen je u datoteci prog_3.c.

Treći program — tekst

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double x, y, z;

    printf(" Upisi x i y:\n");
    scanf("%lg %lg", &x, &y);

    z = 2 * x * x - y * y * y;

    printf(" Rezultat = %g\n", z);
```

Kad nema žute crte na kraju, nastavak je na sljedećoj stranici!

Treći program — tekst (nastavak)

```
    return 0;  
}
```

Jedina **stvarna** razlika obzirom na prethodni program je

- u oznakama konverzije za formatirano čitanje i pisanje.

Zato obratite pažnju na ta mesta u programu.

Treći program — opis (dodatak)

Prema savjetu iz prethodnog programa, dodali smo naredbu

```
printf(" Upisi x i y:\n");
```

za **ispis** poruke **prije čitanja**,

- tako da **znamo** što treba napraviti.

Treći program — opis (dodatak)

Naredba

```
scanf ("%lg %lg", &x, &y);
```

učitava dvije realne vrijednosti

- po oznakama konverzije `%lg` za tip `double`,
- i učitane vrijednosti dodjeljuje, redom, varijablama `x` i `y`.

Napomena. Oznake konverzije za formatirano čitanje realnih brojeva su (zasad):

- `%g` — za `float`,
- `%lg` — za `double`.

Slovo `l` ispred znaka konverzije `g` je modifikator duljine tipa (`l` dolazi od `long`).

Treći program — opis (dodatak)

Sljedeća naredba

$$z = 2 * x * x - y * y * y;$$

računa vrijednost zadanog izraza i sprema tu vrijednost u varijablu **z**.

Već smo rekli da C nema poseban operator za potenciranje.

- Zato potencije računamo ponovljenim množenjem.

Tek toliko da znate: za veće potencije, počev od četvrte, ima i bolji algoritam — tzv. binarno potenciranje.

- Možemo napisati i $z = 2 * \text{pow}(x, 2) - \text{pow}(y, 3);$. Za funkciju **pow**, u program treba uključiti matematičku biblioteku **<math.h>** i linkeru naređiti da ju poveže (**-lm**).

Treći program — opis (dodatak)

Naredba

```
printf(" Rezultat = %g\n", z);
```

osim navedenog teksta, **ispisuje** i vrijednost varijable **z**.

Napomena. Oznaka konverzija za formatirano pisanje realnih brojeva je (zasad):

- **%g** — za **double** i za **float**.

Nema posebne oznake za **float**, jer se, prilikom **ispisa**,

- vrijednost tipa **float** uvijek **pretvara** u **double**.

Treći program — izvršavanje i rezultat

Kad pokrenemo program, prvo se ispise poruka

- Upisi x i y: s prijelazom u novi red.

Zatim program čeka da upišemo vrijednosti za x i y.

Ako napišemo niz znakova:

- 3.0_↙2.0 i stisnemo ENTER,

dobivamo izlaz:

- Rezultat = 10

Oznaka konverzije %g ne piše nepotrebne nule i decimalnu točku, pa rezultat izgleda kao cijeli broj.

Probajte neke druge vrijednosti na ulazu!

Ulez je u datoteci prog_3.in, a izlaz u prog_3.out.

Treći program — još malo (čitanje)

Oprez s oznakom konverzije za čitanje realnih brojeva:

- `%g` — služi za čitanje vrijednosti tipa `float`,
- `%lg` — služi za čitanje vrijednosti tipa `double`.

Nemojte zaboraviti slovo `l` kod čitanja za `double`!

Što se dogodi ako zaboravimo slovo `l`?

- Pristojan prevoditelj se pobuni s porukom — ako ste ga “zamolili” da javlja sve što može. Inače, može i “šutiti”!

Na pr., `gcc` u `Code::Blocks`, uz `-Wall -Wextra -pedantic`,

- javi: 0 errors, 2 warnings,
- s vrlo urednim opisom što ga “smeta”.

Nemojte ignorirati te poruke, čak ni upozorenja!

Treći program — još malo (pisanje)

Ako ipak izvršimo takav program,

- čita se **float** i spremi u **prva 4** bajta na zadanoj adresi,
a **ne na svih 8** bajtova.

Dobijemo “**svašta**” na zadnja **4** bajta!

- Rezultati su **slučajni**.

Pogledati: **prog-4.c**, ulaz **prog-4.in**, izlaz **prog-4.out**.

Kod pisanja nema te opasnosti.

Oznaka konverzije za formatirano **pisanje** realnih brojeva:

- **%g** — služi i za **double** i za **float**.

(Tip **float** se pretvara u **double**.)